



## COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY

### ANEXO C – OFERTA ECONÓMICA

#### CONCURSO DE PRECIOS N°05/22

#### ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA TIPO I Y III, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, INSUMOS PARA LA INSTALACIÓN Y CONSUMIBLES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY

La OFERTA ECONÓMICA por los equipos, insumos, consumibles e instalación descriptos en las las Especificaciones Técnicas del Concurso de Precios N°05/22, asciende a:

- Equipo Millipore Direct-Q-5-UV, asciendo a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO.
- Equipo Milli Q Direct 8, asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO.
- Tanque de polietileno 100L (TANKPE100), asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO.
- Tanque de polietileno 30L (TANKPE30), asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO.
- Filtros de venteo TANKMPK02, asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO (costo total para las cuatro unidades requeridas).
- Unidad de Filtración MILLIPAK-40,0.22µm, asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO (costo total para las cuatro unidades requeridas).
- Módulo PROGARD T3, asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO (costo total para las seis unidades requeridas).
- Cartucho de Purificación Q-PAK TEX, asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO (costo total para las doce unidades requeridas).
- Módulo de Purificación SMARTPAK DQ3, asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO (costo total para las dos unidades



## COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY

requeridas).

- Housing para cartuchos de 10" DOE, asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO (costo total para las dos unidades requeridas).
- Cartucho de celulosa impregnado con carbón 10" 5µm, asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO (costo total para las cuatro unidades requeridas).
- Pastillas de sanitización x 24 unidades, asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO (costo total para las dos unidades requeridas).
- Membrana de ósmosis de repuesto para MILLI Q DIRECT 8, asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO (costo total para una unidad requerida).
- Estabilizador acorde al equipo Direct Q 5 - UV, asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO (costo total para una unidad requerida).
- Estabilizador acorde al equipo Milli Q Direct 8, asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO (costo total para una unidad requerida).
- Cable de alimentación acorde al equipo Direct Q 5 - UV, asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO (costo total para una unidad requerida).
- Cable de alimentación acorde al equipo Milli Q Direct 8, asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO (costo total para una unidad requerida).
- Kit de Conexión (mangueras, acoples, etc) acorde al equipo Direct Q 5 – UV y tanque de 30L, asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO (costo total para una unidad requerida).
- Kit de Conexión (mangueras, acoples, etc) acorde al equipo Milli Q Direct 8 y tanque 100L, asciende a un total dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO (costo total para una unidad requerida).
- Instalación del equipo Millipore Direct-Q-5-UV en la sede de CARU Paysandú, asciende a un total de dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO.



## COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY

- Instalación del equipo Milli Q Direct 8 en la sede de CARU Fray Bentos, asciende a un total de dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO.
- Capacitación de uso del equipo Millipore Direct-Q-5-UV, asciende a un total de dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO.
- Capacitación de uso del equipo Milli Q Direct 8, asciende a un total de dólares estadounidenses USD ....., IVA INCLUIDO.

Razón Social:

Fecha:

-----  
Firma y Aclaración

